



Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico Sp. z o.o.

ul. Mogielnicka 33, 05-600 Grójec

tel. +48 603 171 355

NIP: 797-17-72-588

laboratorium@fertico.com.pl


INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK OWOCÓW PRZEZ KLIENTA DO BADAŃ

1. Pojemnik na badane próbki

- a) Zaleca się by próbki przeznaczone do badań były pakowane w torebki z folii (woreczki strunowe).
- b) Próbka powinna ważyć od 1 do 1,5 kilograma.

2. Przygotowanie punktu pobierania

- a) Owoce zrywa się zdrowe z 10 do 15 drzew wyznaczonych losowo możliwie w równych odstępach jedynym ze sposobów opisanych poniżej.



3. Pobór próbek

- a) Próbki owoców do analiz zaleca się pobierać w fazie dojrzałości zbiorczej.
- b) Z każdego wyznaczonego drzewa zrywa się po 1÷3 owoce, tak aby próbka miała osiągniętą wyznaczoną wagę.

4. Oznakowanie próbek

- a) Na torebce umieszcza się metryczkę z czytelnie wypisanymi danymi:
 - imię i nazwisko,
 - gatunek, odmiana,
 - nazwa miejsca z którego pobrano próbkę,
 - datę pobrania próbki.
- c) Próbki owoców do analiz zaleca się pobierać w fazie dojrzałości zbiorczej.
- d) Z każdego wyznaczonego drzewa zrywa się po 1÷3 owoce, tak aby próbka miała Metryczka powinna być naklejona na zewnętrzną ściankę torebki, nie należy umieszczać jej w torebce z glebą.

5. Transport próbek do laboratorium

- a) Próbka powinna być dostarczona do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie od jej pobrania.
- b) Środki transportu powinny być czyste.
- c) Próbki można przewozić wszystkimi środkami komunikacji umożliwiającymi zachowanie niezmienności ich składu podczas transportu.

6. Przekazywanie próbek do badań



- a) Próbki owoców przyjmowane są w godzinach 8:00-16:00.
- b) Punkt przyjęcia próbek: Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico
ul. Mogielnicka 33, 05-600 Grójec

7. Informacja o wynikach badań

- a) Informacje o wynikach badań można uzyskać po ustalonym w trakcie zlecenia czasie.

Uwaga! Nie należy pobierać próbek owoców bezpośrednio po zastosowanym nawożeniu dolistnym, po ulewnych deszczach w okresach bardzo dużej suszy. Należy unikać pobierania próbek z obrzeży w kwaterze lub plantacji, z roślin rosnących w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w przypadku poboru z tych miejsc zalecane jest pobranie dodatkowe prób, prosimy o adnotację na formularzu w miejscu „Uwagi”).

Opracowano 30.04.2019 roku na podstawie wymagań Laboratorium IAF oraz procedury badawczej. Niniejsza instrukcja została zatwierdzona przez Dyrektora Placówki

Oświadczenie:

1. W przypadku, gdy zleceniodawca dostarcza próbkę do badań, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystości pojemników. Odpowiednia adnotacja znajduje się na sprawozdaniu z badań oraz na zleceniu. 2. W przypadku, gdy próbkę pobiera Klient, wyniki badań mogą nie być użyteczne do zamierzonego zastosowania w obszarze regulowanym prawnie. 3. Metodyka pobierania próbek wody na życzenie Klienta udostępniana jest w Laboratorium