

	Fertico Sp. z o.o. Goliany 43, 05-620 Błędów Laboratorium Fertico ul. Mogielnicka 33, 05-600 Grójec	Wydanie	1
	FO-7.1_01 zał 2. ZLECENIE BADAŃ TKANEK ROŚLINNYCH	Data wydania	2025-02-03

DOT. ZLECENIA BADAŃ NR:	
-------------------------	--

CEL BADANIA:							
Obszar regulowany aktualnymi przepisami prawa		Potrzeby własne/inne		Stan próbki	Bez zastrzeżeń		
					Z zastrzeżeniami		

Lp.	Charakterystyka próbki	Rodzaj próbki (matryca)	Rodzaj badania/Pakiet ¹	Metoda/Badanie	Opakowanie	Numer oferty	Numer próbki nadany przez Laboratorium	Uwagi
		☐ Liście	☐ PAKIET PODSTAWOWY LIŚCIE^{NA}		☐ woreczek strunowy	(podać numer oferty)		
			Makroelementy (P, K, Mg, Ca, S, Na)	PB-10 wyd.1 z dn.31.05.2019 ^{NA}	☐ pudełko styropianowe			
			Mikroelementy (Cu, Fe, Mn, Zn, Mo, Ti)					
			Bor (B)					
			Azot ogólny Kjeldahla	PB-09 wyd.1 z dn.31.05.2019 ^{NA}				
			+ zalecenia nawozowe					
		☐ Liście	POJEDYNCZE PARAMETRY		☐ woreczek strunowy	(podać numer oferty)		
			☐ Makroelementy (P, K, Mg, Ca, S, Na) ^{NA}	PB-10 wyd.1 z dn.31.05.2019 ^{NA}	☐ pudełko styropianowe			
			☐ Mikroelementy (Cu, Fe, Mn, Zn, Mo, Ti) ^{NA}					
			☐ Bor (B)^{NA}					
			☐ Azot ogólny Kjeldahla^{NA}	PB-09 wyd.1 z dn.31.05.2019 ^{NA}				
		(podać matrycę)	☐ Inny zakres badań (Podać nazwę badania i metodykę z oferty handlowej)			(podać numer oferty)		

1) A – badanie akredytowane własne, NA – badanie własne nieakredytowane, PA – badanie akredytowane u wewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych, PNA – badanie nieakredytowane u zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych (usługi kupowane od zewnętrznych dostawców objęte są systemem zarządzania Laboratorium)

Szczegółowe opisy oferowanych badań, zawierające informacje na temat zakresu badania oraz techniki wykonania dostępne są na stronie internetowej <http://fertico.pl/laboratorium/> oraz w dziale obsługi klienta pod numerem **+48 603 171 355**

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI WYNIKU ZE SPECYFIKACJĄ/WYMAGANIEM*:				
TAK		NIE		
Jeśli TAK, to zgodnie z:		-		
		Wymaganiami klienta		
Kryterium:		Inne	Zasada podejmowania decyzji*:	
			☐	ryzyko błędnej decyzji wynikające z zasad < 2,5 %
			☐	ryzyko błędnej decyzji wynikające z zasad < 50 %
			☐	wynikające z
			☐	inne wskazana przez klienta

**Szczegóły dot. zasad podejmowania decyzji opisuje informacja na stronie <http://fertico.pl> i/lub w punkcie obsługi klienta. Stosowane zasady podejmowania decyzji wynikają z regulacji specyficznych dla obszaru badań lub są zgodne z ILAC G8:09/2019. W przypadku wątpliwości, Laboratorium udziela wszelkich informacji i wyjaśnień klientowi.*

Wyrażenie zgody na zlecenie części badań do dostawcy wybranego przez Laboratorium		Wyrażam zgodę ☐	Nie wyrażam zgody ☐
Identyfikacja podwykonawcy:		Badania:	Metoda badania:

Oświadczenie klienta dotyczące sposobu pobrania próbki:	
	Pobranie zgodne z (przepisami/normą/procedurą):
	Zgodnie z zaleceniami Fertico Sp. z o.o. wynikającymi z instrukcji dostępnych na www.fertico.pl , opracowanych na podstawie wymagań Laboratorium IAF oraz procedury badawczej.