

	Fertico Sp. z o.o. Goliany 43, 05-620 Błędów Laboratorium Fertico ul. Mogielnicka 33, 05-600 Grójec	Wydanie	1
	FO-7.1_01 zał 6. ZLECENIE BADAŃ ŻYWNOŚCI	Data wydania	2025-02-03

DOT. ZLECENIA BADAŃ NR:	
-------------------------	--

CEL BADANIA:							
Obszar regulowany aktualnymi przepisami prawa		Potrzeby własne/inne		Stan próbki	Bez zastrzeżeń		
					Z zastrzeżeniami		

Lp.	Charakterystyka próbki	Rodzaj próbki (matryca)	Rodzaj badania/Pakiet ¹	Metoda/Badanie	Opakowanie	Identyfikacja próbki (data produkcji/ nr partii/ data ważności)	Numer oferty	Nr próbki nadany przez Laboratorium	Uwagi	
		☐ Owoce ☐ Warzywa ☐	☐ PAKIET 4 METALE^A: Hg (rtęć) Cd (kadm) Pb (ołów) As (arsen)	PB-68 wyd. 1 z dn. 20.10.2020 ^A	☐ pudełko/tektura ☐ torebka foliowa		(podać numer oferty)			
		☐ Produkty przetwarzania owoców i warzyw	☐ PAKIET 3 METALE^A: Hg (rtęć) Cd (kadm) Pb (ołów)		PB-68 wyd. 1 z dn. 20.10.2020 ^A	☐ pudełko/tektura ☐ torebka foliowa		(podać numer oferty)		
			☐ PAKIET 3 METALE^A: As (arsen) Cd (kadm) Pb (ołów)	PB-68 wyd. 1 z dn. 20.10.2020 ^A		☐ pudełko/tektura ☐ torebka foliowa		(podać numer oferty)		

			☐ PAKIET 2 METALE^A		☐ pudełko/tektura	(podać numer oferty)		
			Cd (kadm) Pb (ołów)	PB-68 wyd. 1 z dn. 20.10.2020A	☐ torebka foliowa			
			POJEDYNCZE PARAMETRY		☐ pudełko/tektura	(podać numer oferty)		
			☐ Hg (rtęć)	PB-68 wyd. 1 z dn. 20.10.2020 ^A	☐ torebka foliowa			
			☐ Cd (kadm)					
			☐ As (arsen)					
			☐ Pb (ołów)					
	(podać matrycę)	☐ Inny zakres badań (Podać nazwę badania i metodykę z oferty handlowej)			(podać numer oferty)			

1) A – badanie akredytowane własne, NA – badanie własne nieakredytowane, PA – badanie akredytowane u zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych, PNA – badanie nieakredytowane u zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych (usługi kupowane od zewnętrznych dostawców objęte są systemem zarządzania Laboratorium), W- norma wycofana (bez zastąpienia)

Szczegółowe opisy oferowanych badań, zawierające informacje na temat zakresu badania oraz techniki wykonania dostępne są na stronie internetowej <http://fertico.pl/laboratorium/> oraz w dziale obsługi klienta pod numerem **+48 603 171 355**

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI WYNIKU ZE SPECYFIKACJĄ/WYMAGANIEM*:			
TAK		NIE	
Jeśli TAK, to zgodnie z :		Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych z późniejszymi zmianami	
		Wymaganiami Klienta	
Kryterium:		Inne	Zasada podejmowania decyzji*:
			☐ ryzyko błędnej decyzji wynikające z zasad < 2,5 %
			☐ ryzyko błędnej decyzji wynikające z zasad < 50 %
			☐ wynikające z
			☐ inne wskazana przez klienta

*Szczegóły dot. zasad podejmowania decyzji opisuje informacja na stronie <http://fertico.pl> i/lub w punkcie obsługi klienta. Stosowane zasady podejmowania decyzji wynikają z regulacji specyficznych dla obszaru badań lub są zgodne z ILAC G8:09/2019. W przypadku wątpliwości, Laboratorium udziela wszelkich informacji i wyjaśnień klientowi.

Wyrażenie zgody na zlecenie części badań do dostawcy wybranego przez Laboratorium	Wyrażam zgodę ☐	Nie wyrażam zgody ☐
Identyfikacja podwykonawcy:	Badania:	Metoda badania:

Oświadczenie klienta dotyczące sposobu pobrania próbek:	
	Pobranie zgodne z (przepisami/normą/procedurą):
	Zgodnie z zaleceniami Fertico Sp. z o.o. wynikającymi z instrukcji dostępnych na www.fertico.pl , opracowanych na podstawie wymagań Laboratorium IAF oraz procedury badawczej.