



INSTRUKCJA POBIERANIA I DOSTARCZANIA PRÓBEK WODY DO LABORATORIUM FERTICO

1. Wymagania dotyczące próbek

Aby próbki wody zostały przyjęte do badań, należy przestrzegać poniższych zasad:

- Próbki muszą być czyste, bez widocznych zanieczyszczeń stałych.
- Próbki należy pobierać w dniu planowanego dostarczenia do laboratorium.

2. Zabezpieczenie próbek

Każda próbka musi być odpowiednio zapakowana, aby uniknąć zmiany jej jakości i ochronić ją przed czynnikami zewnętrznymi. Akceptowalne opakowania to:

- Zamknięte pojemniki plastikowe (nowe lub po wodzie mineralnej, przepłukane uprzednio 3-krotnie wodą którą będzie pobierana), **napełnione „pod korek”, bez powietrza.**

3. Wielkość próbek

Minimalna objętość próbki wody to **1,5 l**.

4. Zalecane punkty poboru próbek

Do pobierania próbki wody wybieramy punkt probierczy na instalacji wody zimnej.

5. Przygotowanie punktu pobierania

- a) Jeżeli pobieramy wodę z kranu, należy go odpowiednio przygotować poprzez zdjęcie z kranu wszelkich urządzeń (wkładki przeciwopryskowe, perlatory, filtry, rurki przedłużające). Ewentualne osady oczyścić szczoteczką.
- b) Otworzyć zawór i odpuszczać wodę aż do osiągnięcia stałej temperatury, w celu usunięcia wody stagnującej w instalacji. W przypadku pobrania wody z nowej lub nieużywanej długo instalacji wodnej, pobranie powinno nastąpić po ówczesnym płukaniem

6. Pobór próbek

- a) Pojemnik do próbki z wodą napełniamy, do momentu przelania się niewielkiej objętości wody przez krawędź pojemnika.
- b) Wodę należy pobierać ostrożnie by nie zabrudzić korka i szyjki pojemnika.
- c) Pojemnik należy opisać (data, godzina poboru).
- d) Próbki po pobraniu powinny być niezwłocznie schłodzone.

7. Identyfikacja próbek

- a) Na opakowaniu umieszcza się metryczkę z czytelnie wypisanymi danymi:
 - ✓ imię i nazwisko,
 - ✓ nazwa miejsca z którego pobrano próbki,
 - ✓ datę i godzinę pobrania próbki.



8. Transport i dostarczenie próbek

- Próbki należy dostarczyć do Laboratorium **niezwłocznie po pobraniu**.
- **Temperatura próbek wody, które są przyjmowane do badań, powinna być utrzymywana w temperaturze 2-8 °C.**
- Do momentu dostarczenia próbki, **powinna być ona przechowywana w lodówce**.
- **Nie dopuszczaj do zamrożenia próbek, aby uniknąć zmian w składzie chemicznym wody.**
- Zaleca się aby próbka podczas transportu znajdowała się **w torbie termicznej z wkładem lodowym**. Unikaj bezpośredniego kontaktu próbek z lodem, aby zapobiec ich zamrożeniu.
- Chronić próbki przed światłem słonecznym i wstrząsaniem.
- Maksymalny **czas przechowywania próbek wraz z transportem to 24h**.

9. Postępowanie w przypadku próbek niespełniających wymagań

Jeśli próbka nie spełnia wymogów, laboratorium:

1. **Odmówi jej przyjęcia**, informując Klienta o konieczności dostarczenia nowej próbki.
2. W uzasadnionych przypadkach może **po uzgodnieniach z klientem zastosować odstępstwo** – wymaga to zgody Kierownika Pracowni oraz podpisania przez Klienta oświadczenia o akceptacji ewentualnych konsekwencji.

10. Przekazywanie próbek do badań

Próbki przyjmowane są **w godzinach 8:00-16:00**.

Punkt przyjęcia próbek: Laboratorium Fertico ul. Mogielnicka 33, 05- 600 Grójec

Oświadczenie:

1.W przypadku, gdy zleceniodawca dostarcza próbkę do badań, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za reprezentatywność próbki oraz pobranie, transport, metodę pobrania i czystość opakowania. Odpowiednia adnotacja znajduje się na sprawozdaniu z badań oraz na zleceniu.

2.W przypadku, gdy próbkę pobiera Klient, wyniki badań mogą nie być użyteczne do zamierzonego zastosowania w obszarze regulowanym prawnie.

Dzięki przestrzeganiu powyższych zasad możliwe jest zapewnienie najwyższej jakości wyników badań!

Jeśli masz pytania dotyczące procesu, skontaktuj się z Laboratorium Fertico!



**INSTYTUT
AGRONOMICZNY
FERTICO**

Fertico Sp. z o.o.
Goliany 43, 05-620 Błędów
Laboratorium Fertico
ul. Mogielnicka 33, 05-600 Grójec
tel: +48 66 80 789; laboratorium@fertico.com.pl

